

Controle vragen bij (mogelijke) urineweginfectie

- Lever altijd ochtendurine in door;
- Een schoon en nieuw urinepotje te gebruiken (te verkrijgen aan de balie van onze praktijk);
- Vooraf de vagina of penis wassen met ruim water (gewassen plas);
- Plassen met gespreide schaamlippen of ontblote eikel;
- Het middelste gedeelte van de straal op te vangen en niet het begin (midstream);
- Bewaar de urine maximaal 4 uur in de koelkast (koel bewaren);
- Een klein beetje urine is echt voldoende: een bodempje van 1 cm volstaat.

Naam			
Geboortedatum			
Telefoonnummer			
	Ja	Nee	NVT
Is dit controle na een antibioticum kuur?			
Hoe lang bestaan de klachten al?			
Heeft u pijn of branderig gevoel bij het plassen?			
Moet u vaker plassen dan normaal?			
Heeft u koorts? En zo ja hoe hoog is de koorts?		C°	
Heeft u pijn bij het zitvlak?			
Heeft u pijn in de rug?			
Heeft u jeuk of ongewone vaginale afscheiding?			
Menstrueert u op dit moment?			
Heeft u het laatste half jaar met een nieuwe partner onveilig gevreeën?			
Heeft u vaker een blaasontsteking gehad?			
Zo ja, meer dan 3x per jaar?			
Herkent u de klachten, passend bij een eerdere blaasontsteking			
Bent u zwanger?			
Zo ja, hoe lang?	weken		
Hoe lang is het geleden dat u de urine heeft opgevangen?	uur		
Is de urine in de koelkast bewaard?			
Bent u allergisch voor een antibioticum?			
Zo ja, welke?			
Lichaamsgewicht (alleen belangrijk bij kinderen)	kg		

Urines inleveren: elke ochtend **voor 11:00 uur** bij de assistente (niet bij de dokter).

Uitslag opvragen: kan elke middag **na 14.00 uur** telefonisch via de assistente.

Controle vragen bij (mogelijke) urineweginfectie

- Lever altijd ochtendurine in door;
- Een schoon en nieuw urinepotje te gebruiken (te verkrijgen aan de balie van onze praktijk);
- Vooraf de vagina of penis wassen met ruim water (gewassen plas);
- Plassen met gespreide schaamlippen of ontblote eikel;
- Het middelste gedeelte van de straal op te vangen en niet het begin (midstream);
- Bewaar de urine maximaal 4 uur in de koelkast (koel bewaren);
- Een klein beetje urine is echt voldoende: een bodempje van 1 cm volstaat.

Naam			
Geboortedatum			
Telefoonnummer			
	Ja	Nee	NVT
Is dit controle na een antibioticum kuur?			
Hoe lang bestaan de klachten al?			
Heeft u pijn of branderig gevoel bij het plassen?			
Moet u vaker plassen dan normaal?			
Heeft u koorts? En zo ja hoe hoog is de koorts?		C°	
Heeft u pijn bij het zitvlak?			
Heeft u pijn in de rug?			
Heeft u jeuk of ongewone vaginale afscheiding?			
Menstrueert u op dit moment?			
Heeft u het laatste half jaar met een nieuwe partner onveilig gevreeën?			
Heeft u vaker een blaasontsteking gehad?			
Zo ja, meer dan 3x per jaar?			
Herkent u de klachten, passend bij een eerdere blaasontsteking			
Bent u zwanger?			
Zo ja, hoe lang?	weken		
Hoe lang is het geleden dat u de urine heeft opgevangen?	uur		
Is de urine in de koelkast bewaard?			
Bent u allergisch voor een antibioticum?			
Zo ja, welke?			
Lichaamsgewicht (alleen belangrijk bij kinderen)	kg		

Urines inleveren: elke ochtend **voor 11:00 uur** bij de assistente (niet bij de dokter).

Uitslag opvragen: kan elke middag **na 14.00 uur** telefonisch via de assistente.

Controle vragen bij (mogelijke) urineweginfectie

- Lever altijd ochtendurine in door;
- Een schoon en nieuw urinepotje te gebruiken (te verkrijgen aan de balie van onze praktijk);
- Vooraf de vagina of penis wassen met ruim water (gewassen plas);
- Plassen met gespreide schaamlippen of ontblote eikel;
- Het middelste gedeelte van de straal op te vangen en niet het begin (midstream);
- Bewaar de urine maximaal 4 uur in de koelkast (koel bewaren);
- Een klein beetje urine is echt voldoende: een bodempje van 1 cm volstaat.

Naam			
Geboortedatum			
Telefoonnummer			
	Ja	Nee	NVT
Is dit controle na een antibioticum kuur?			
Hoe lang bestaan de klachten al?			
Heeft u pijn of branderig gevoel bij het plassen?			
Moet u vaker plassen dan normaal?			
Heeft u koorts? En zo ja hoe hoog is de koorts?		C°	
Heeft u pijn bij het zitvlak?			
Heeft u pijn in de rug?			
Heeft u jeuk of ongewone vaginale afscheiding?			
Menstrueert u op dit moment?			
Heeft u het laatste half jaar met een nieuwe partner onveilig gevreeën?			
Heeft u vaker een blaasontsteking gehad?			
Zo ja, meer dan 3x per jaar?			
Herkent u de klachten, passend bij een eerdere blaasontsteking			
Bent u zwanger?			
Zo ja, hoe lang?	weken		
Hoe lang is het geleden dat u de urine heeft opgevangen?	uur		
Is de urine in de koelkast bewaard?			
Bent u allergisch voor een antibioticum?			
Zo ja, welke?			
Lichaamsgewicht (alleen belangrijk bij kinderen)	kg		

Urines inleveren: elke ochtend **voor 11:00 uur** bij de assistente (niet bij de dokter).

Uitslag opvragen: kan elke middag **na 14.00 uur** telefonisch via de assistente.

Controle vragen bij (mogelijke) urineweginfectie

- Lever altijd ochtendurine in door;
- Een schoon en nieuw urinepotje te gebruiken (te verkrijgen aan de balie van onze praktijk);
- Vooraf de vagina of penis wassen met ruim water (gewassen plas);
- Plassen met gespreide schaamlippen of ontblote eikel;
- Het middelste gedeelte van de straal op te vangen en niet het begin (midstream);
- Bewaar de urine maximaal 4 uur in de koelkast (koel bewaren);
- Een klein beetje urine is echt voldoende: een bodempje van 1 cm volstaat.

Naam			
Geboortedatum			
Telefoonnummer			
	Ja	Nee	NVT
Is dit controle na een antibioticum kuur?			
Hoe lang bestaan de klachten al?			
Heeft u pijn of branderig gevoel bij het plassen?			
Moet u vaker plassen dan normaal?			
Heeft u koorts? En zo ja hoe hoog is de koorts?		C°	
Heeft u pijn bij het zitvlak?			
Heeft u pijn in de rug?			
Heeft u jeuk of ongewone vaginale afscheiding?			
Menstrueert u op dit moment?			
Heeft u het laatste half jaar met een nieuwe partner onveilig gevreeën?			
Heeft u vaker een blaasontsteking gehad?			
Zo ja, meer dan 3x per jaar?			
Herkent u de klachten, passend bij een eerdere blaasontsteking			
Bent u zwanger?			
Zo ja, hoe lang?	weken		
Hoe lang is het geleden dat u de urine heeft opgevangen?	uur		
Is de urine in de koelkast bewaard?			
Bent u allergisch voor een antibioticum?			
Zo ja, welke?			
Lichaamsgewicht (alleen belangrijk bij kinderen)	kg		

Urines inleveren: elke ochtend **voor 11:00 uur** bij de assistente (niet bij de dokter).

Uitslag opvragen: kan elke middag **na 14.00 uur** telefonisch via de assistente.

Controle vragen bij (mogelijke) urineweginfectie

- Lever altijd ochtendurine in door;
- Een schoon en nieuw urinepotje te gebruiken (te verkrijgen aan de balie van onze praktijk);
- Vooraf de vagina of penis wassen met ruim water (gewassen plas);
- Plassen met gespreide schaamlippen of ontblote eikel;
- Het middelste gedeelte van de straal op te vangen en niet het begin (midstream);
- Bewaar de urine maximaal 4 uur in de koelkast (koel bewaren);
- Een klein beetje urine is echt voldoende: een bodempje van 1 cm volstaat.

Naam			
Geboortedatum			
Telefoonnummer			
	Ja	Nee	NVT
Is dit controle na een antibioticum kuur?			
Hoe lang bestaan de klachten al?			
Heeft u pijn of branderig gevoel bij het plassen?			
Moet u vaker plassen dan normaal?			
Heeft u koorts? En zo ja hoe hoog is de koorts?		C°	
Heeft u pijn bij het zitvlak?			
Heeft u pijn in de rug?			
Heeft u jeuk of ongewone vaginale afscheiding?			
Menstrueert u op dit moment?			
Heeft u het laatste half jaar met een nieuwe partner onveilig gevreeën?			
Heeft u vaker een blaasontsteking gehad?			
Zo ja, meer dan 3x per jaar?			
Herkent u de klachten, passend bij een eerdere blaasontsteking			
Bent u zwanger?			
Zo ja, hoe lang?	weken		
Hoe lang is het geleden dat u de urine heeft opgevangen?	uur		
Is de urine in de koelkast bewaard?			
Bent u allergisch voor een antibioticum?			
Zo ja, welke?			
Lichaamsgewicht (alleen belangrijk bij kinderen)	kg		

Urines inleveren: elke ochtend **voor 11:00 uur** bij de assistente (niet bij de dokter).

Uitslag opvragen: kan elke middag **na 14.00 uur** telefonisch via de assistente.

Controle vragen bij (mogelijke) urineweginfectie

- Lever altijd ochtendurine in door;
- Een schoon en nieuw urinepotje te gebruiken (te verkrijgen aan de balie van onze praktijk);
- Vooraf de vagina of penis wassen met ruim water (gewassen plas);
- Plassen met gespreide schaamlippen of ontblote eikel;
- Het middelste gedeelte van de straal op te vangen en niet het begin (midstream);
- Bewaar de urine maximaal 4 uur in de koelkast (koel bewaren);
- Een klein beetje urine is echt voldoende: een bodempje van 1 cm volstaat.

Naam			
Geboortedatum			
Telefoonnummer			
	Ja	Nee	NVT
Is dit controle na een antibioticum kuur?			
Hoe lang bestaan de klachten al?			
Heeft u pijn of branderig gevoel bij het plassen?			
Moet u vaker plassen dan normaal?			
Heeft u koorts? En zo ja hoe hoog is de koorts?		C°	
Heeft u pijn bij het zitvlak?			
Heeft u pijn in de rug?			
Heeft u jeuk of ongewone vaginale afscheiding?			
Menstrueert u op dit moment?			
Heeft u het laatste half jaar met een nieuwe partner onveilig gevreeën?			
Heeft u vaker een blaasontsteking gehad?			
Zo ja, meer dan 3x per jaar?			
Herkent u de klachten, passend bij een eerdere blaasontsteking			
Bent u zwanger?			
Zo ja, hoe lang?	weken		
Hoe lang is het geleden dat u de urine heeft opgevangen?	uur		
Is de urine in de koelkast bewaard?			
Bent u allergisch voor een antibioticum?			
Zo ja, welke?			
Lichaamsgewicht (alleen belangrijk bij kinderen)	kg		

Urines inleveren: elke ochtend **voor 11:00 uur** bij de assistente (niet bij de dokter).

Uitslag opvragen: kan elke middag **na 14.00 uur** telefonisch via de assistente.

Controle vragen bij (mogelijke) urineweginfectie

- Lever altijd ochtendurine in door;
- Een schoon en nieuw urinepotje te gebruiken (te verkrijgen aan de balie van onze praktijk);
- Vooraf de vagina of penis wassen met ruim water (gewassen plas);
- Plassen met gespreide schaamlippen of ontblote eikel;
- Het middelste gedeelte van de straal op te vangen en niet het begin (midstream);
- Bewaar de urine maximaal 4 uur in de koelkast (koel bewaren);
- Een klein beetje urine is echt voldoende: een bodempje van 1 cm volstaat.

Naam			
Geboortedatum			
Telefoonnummer			
	Ja	Nee	NVT
Is dit controle na een antibioticum kuur?			
Hoe lang bestaan de klachten al?			
Heeft u pijn of branderig gevoel bij het plassen?			
Moet u vaker plassen dan normaal?			
Heeft u koorts? En zo ja hoe hoog is de koorts?		C°	
Heeft u pijn bij het zitvlak?			
Heeft u pijn in de rug?			
Heeft u jeuk of ongewone vaginale afscheiding?			
Menstrueert u op dit moment?			
Heeft u het laatste half jaar met een nieuwe partner onveilig gevreeën?			
Heeft u vaker een blaasontsteking gehad?			
Zo ja, meer dan 3x per jaar?			
Herkent u de klachten, passend bij een eerdere blaasontsteking			
Bent u zwanger?			
Zo ja, hoe lang?	weken		
Hoe lang is het geleden dat u de urine heeft opgevangen?	uur		
Is de urine in de koelkast bewaard?			
Bent u allergisch voor een antibioticum?			
Zo ja, welke?			
Lichaamsgewicht (alleen belangrijk bij kinderen)	kg		

Urines inleveren: elke ochtend **voor 11:00 uur** bij de assistente (niet bij de dokter).

Uitslag opvragen: kan elke middag **na 14.00 uur** telefonisch via de assistente.

Controle vragen bij (mogelijke) urineweginfectie

- Lever altijd ochtendurine in door;
- Een schoon en nieuw urinepotje te gebruiken (te verkrijgen aan de balie van onze praktijk);
- Vooraf de vagina of penis wassen met ruim water (gewassen plas);
- Plassen met gespreide schaamlippen of ontblote eikel;
- Het middelste gedeelte van de straal op te vangen en niet het begin (midstream);
- Bewaar de urine maximaal 4 uur in de koelkast (koel bewaren);
- Een klein beetje urine is echt voldoende: een bodempje van 1 cm volstaat.

Naam			
Geboortedatum			
Telefoonnummer			
	Ja	Nee	NVT
Is dit controle na een antibioticum kuur?			
Hoe lang bestaan de klachten al?			
Heeft u pijn of branderig gevoel bij het plassen?			
Moet u vaker plassen dan normaal?			
Heeft u koorts? En zo ja hoe hoog is de koorts?		C°	
Heeft u pijn bij het zitvlak?			
Heeft u pijn in de rug?			
Heeft u jeuk of ongewone vaginale afscheiding?			
Menstrueert u op dit moment?			
Heeft u het laatste half jaar met een nieuwe partner onveilig gevreeën?			
Heeft u vaker een blaasontsteking gehad?			
Zo ja, meer dan 3x per jaar?			
Herkent u de klachten, passend bij een eerdere blaasontsteking			
Bent u zwanger?			
Zo ja, hoe lang?	weken		
Hoe lang is het geleden dat u de urine heeft opgevangen?	uur		
Is de urine in de koelkast bewaard?			
Bent u allergisch voor een antibioticum?			
Zo ja, welke?			
Lichaamsgewicht (alleen belangrijk bij kinderen)	kg		

Urines inleveren: elke ochtend **voor 11:00 uur** bij de assistente (niet bij de dokter).

Uitslag opvragen: kan elke middag **na 14.00 uur** telefonisch via de assistente.

Controle vragen bij (mogelijke) urineweginfectie

- Lever altijd ochtendurine in door;
- Een schoon en nieuw urinepotje te gebruiken (te verkrijgen aan de balie van onze praktijk);
- Vooraf de vagina of penis wassen met ruim water (gewassen plas);
- Plassen met gespreide schaamlippen of ontblote eikel;
- Het middelste gedeelte van de straal op te vangen en niet het begin (midstream);
- Bewaar de urine maximaal 4 uur in de koelkast (koel bewaren);
- Een klein beetje urine is echt voldoende: een bodempje van 1 cm volstaat.

Naam			
Geboortedatum			
Telefoonnummer			
	Ja	Nee	NVT
Is dit controle na een antibioticum kuur?			
Hoe lang bestaan de klachten al?			
Heeft u pijn of branderig gevoel bij het plassen?			
Moet u vaker plassen dan normaal?			
Heeft u koorts? En zo ja hoe hoog is de koorts?		C°	
Heeft u pijn bij het zitvlak?			
Heeft u pijn in de rug?			
Heeft u jeuk of ongewone vaginale afscheiding?			
Menstrueert u op dit moment?			
Heeft u het laatste half jaar met een nieuwe partner onveilig gevreeën?			
Heeft u vaker een blaasontsteking gehad?			
Zo ja, meer dan 3x per jaar?			
Herkent u de klachten, passend bij een eerdere blaasontsteking			
Bent u zwanger?			
Zo ja, hoe lang?	weken		
Hoe lang is het geleden dat u de urine heeft opgevangen?	uur		
Is de urine in de koelkast bewaard?			
Bent u allergisch voor een antibioticum?			
Zo ja, welke?			
Lichaamsgewicht (alleen belangrijk bij kinderen)	kg		

Urines inleveren: elke ochtend **voor 11:00 uur** bij de assistente (niet bij de dokter).

Uitslag opvragen: kan elke middag **na 14.00 uur** telefonisch via de assistente.

Controle vragen bij (mogelijke) urineweginfectie

- Lever altijd ochtendurine in door;
- Een schoon en nieuw urinepotje te gebruiken (te verkrijgen aan de balie van onze praktijk);
- Vooraf de vagina of penis wassen met ruim water (gewassen plas);
- Plassen met gespreide schaamlippen of ontblote eikel;
- Het middelste gedeelte van de straal op te vangen en niet het begin (midstream);
- Bewaar de urine maximaal 4 uur in de koelkast (koel bewaren);
- Een klein beetje urine is echt voldoende: een bodempje van 1 cm volstaat.

Naam			
Geboortedatum			
Telefoonnummer			
	Ja	Nee	NVT
Is dit controle na een antibioticum kuur?			
Hoe lang bestaan de klachten al?			
Heeft u pijn of branderig gevoel bij het plassen?			
Moet u vaker plassen dan normaal?			
Heeft u koorts? En zo ja hoe hoog is de koorts?		C°	
Heeft u pijn bij het zitvlak?			
Heeft u pijn in de rug?			
Heeft u jeuk of ongewone vaginale afscheiding?			
Menstrueert u op dit moment?			
Heeft u het laatste half jaar met een nieuwe partner onveilig gevreeën?			
Heeft u vaker een blaasontsteking gehad?			
Zo ja, meer dan 3x per jaar?			
Herkent u de klachten, passend bij een eerdere blaasontsteking			
Bent u zwanger?			
Zo ja, hoe lang?	weken		
Hoe lang is het geleden dat u de urine heeft opgevangen?	uur		
Is de urine in de koelkast bewaard?			
Bent u allergisch voor een antibioticum?			
Zo ja, welke?			
Lichaamsgewicht (alleen belangrijk bij kinderen)	kg		

Urines inleveren: elke ochtend **voor 11:00 uur** bij de assistente (niet bij de dokter).

Uitslag opvragen: kan elke middag **na 14.00 uur** telefonisch via de assistente.